

# Impresoras de Tarjetas

Impresión Térmica

Monocolor



Contacte con Nosotros:

Maribel Gualberto

Tel. +34 639 212 634

e-mail: [info@grupocardiff.com](mailto:info@grupocardiff.com)

## Impresión Térmica Monocolor

### Image master S-18

**Image master S-18**, sistema de impresión térmica en monocromo para personalizar grandes cantidades de tarjetas. El sistema es robusto y fiable y su electrónica como las partes mecánicas han sido diseñadas para producir tarjetas continuamente. Lleva un módulo integrado de limpieza automática de tarjetas y su velocidad media es de 1.200 tarjetas/hora.

#### IMAGE MASTER S-18



Impresión: Transferencia Térmica monocromo  
Resolución: 300 dpi  
Conectividad: Serie / Ethernet TCP/IP  
Cargador: 250 tarjetas  
Salida: 250 tarjetas  
Área de impresión: Cerca de bordes  
Sistema Operativo: Windows 2000/XP  
Velocidad: Hasta 1.700 tarjetas/hora  
Garantía: 1 Años  
Banda Magnética: HiCo/LoCo (ISO 7811)  
Chip de contacto: ISO 7816-2 - PC/SC - EMV 2000-1

### IMAGE MASTER D40

**IMAGE MASTER D40**, Sistema de impresión térmica de sobremesa más rápido del mercado. El sistema es robusto y fiable y su electrónica como las partes mecánicas han sido diseñadas para producir grandes volúmenes de tarjetas. Puede imprimir tarjetas transparentes. Lleva incorporado un módulo Duplex que permite imprimir por ambas caras y su velocidad media es de 3.400 tarjetas/hora.

#### IMAGE MASTER D40



Impresión: Transferencia Térmica monocromo  
Resolución: 300 dpi  
Conectividad: Serie / Ethernet TCP/IP  
Cargador: 500 tarjetas  
Salida: 500 tarjetas  
Área de impresión: Cerca de bordes  
Sistema Operativo: Windows 2000/XP  
Velocidad: Hasta 3.700 tarjetas/hora  
Garantía: 1 Años  
Banda Magnética: HiCo/LoCo (ISO 7811)  
Chip de contacto: ISO 7816-2 - PC/SC - EMV 2000-1

## Evolis quantum 2

**Evolis quantum 2** es la impresora de tarjetas semi-industrial ideal para la personalización de tarjetas pvc que exigen volumen y autonomía. Puede imprimir por una cara y por ambas caras.

Los 2 cargadores que lleva de entrada y los otros 2 de salida permiten una autonomía de impresión para 1.000 tarjetas en color ó monocromo.

### EVOLIS QUANTUM 2



Impresión: Sublimación de color y Transferencia Térmica monocromo

Resolución: 300 dpi

Conectividad: USB / USB & Ethernet

Cargador: 2 x 500 tarjetas

Salida: 2 x 500 tarjetas

Área de impresión: De borde a borde

Sistema Operativo: Windows 2000/XP/NT/MAC OS X/Linux

Velocidad: Color (YMCKO) 140 tarjetas/hora

Garantía: 1 Años

Banda Magnética: HiCo/LoCo (ISO 7811)

Chip de contacto: ISO 7816-2 - PC/SC - EMV 2000-1

Proximidad RFID: Mifare, Desfire, HiD iClass (ISO 14443A/B – ISO 15693)

## CIM PRO SERIES T-1000/2000

**CIM PRO SERIES T-1000/2000**, sistema de impresión industrial, es la solución ideal para personalizar tarjetas en Monocromo en grandes volúmenes. El modelo T-1000 imprime tarjetas de pvc por una y por ambas caras utilizando el modulo Flip-over para voltear la tarjeta. El modelo T-2000 tiene 2 Módulos de impresión para poder imprimir tarjetas que tengan el color de impresión térmica diferente por el anverso del reverso. El sistema procesa hasta 3 tarjetas de forma simultánea.



Impresión: Transferencia Térmica monocromo

Resolución: 300 dpi

Conectividad: Serie / paralelo

Cargador: 200 tarjetas

Salida: 200 tarjetas

Área de impresión: De borde a borde

Sistema Operativo: Windows 2000/XP/Vista

Velocidad T-1000: 700 tarjetas/hora

Velocidad T-2000: 800 tarjetas/hora

Garantía: 1 Años

Banda Magnética: HiCo/LoCo (ISO 7811)

Chip de contacto: ISO 7816-2 - PC/SC - EMV 2000-1

Proximidad RFID: Mifare, Desfire, HiD iClass (ISO 14443A/B – ISO 15693)

Otros modelos solicite información: [info@grupocardiff.com](mailto:info@grupocardiff.com)